

## Derzeit verfügbare Sortimentsliste (Stand Frühjahr 2019):

Unter dem Punkt Lieferung finden Sie die Abkürzungen der Topfgrößen, in der die Pflanze an Sie geliefert wird. Diese sind wie folgt:

T9 = 9x9cm Topf

T11 = 11x11cm Topf

T15 = 15cm Topf, rund, Inhalt 1,5 l

T17 = 17cm Topf, rund, Inhalt 2,5 l

T19 = 19cm Topf, rund, Inhalt 3 l

### **Alant** - *Inula helenium*



Nicht nur eine Bienenpflanze sondern auch eine alte Heilpflanze. Sie wirkt schleimlösend, hustendämpfend, entzündungshemmend und antibakteriell. Vor der Entdeckung des Antibiotikas wurde sie u.a. bei Tuberkulose eingesetzt. Alant ist staudig und heimisch.

Blütezeit: Juni bis September, Blütenfarbe: strahlend gelb, Höhe: bis zu 200 cm, Standort: s-hs, humoser, durchlässiger Boden. Winterhärte: bis ca. - 40 C°. Lieferung T17 **9,00 €**

### **Anis-Ysop** - *Agastache foeniculum*



Wer Anis liebt, der findet in dieser Agastachenart genau das richtige. Die jungen Blätter lassen sich zum Würzen oder auch Tee verwenden und geben dabei den Anisgeschmack ab. Die Blüten lassen sich zum süßen von Quarkspeisen oder nach belieben verwenden. Bienen und Hummeln lieben diese Staude und im Sommer brummt und summt es auf unseren Agastachenfeldern!

Blütezeit: Juni bis September, Blütenfarbe: violettblau, Höhe: bis ca. 70 cm, Standort: so-hs, Winterhärte: bis ca. -23 C°. Lieferung T 11 **5,00 €**

### **Apfelbeere, Aronia** - *Aronia x prunifolia*



Die Aronia ist benannt nach den kleinen apfelförmigen Beeren. Sie ist sehr robust und pflegeleicht. Die gesunden Früchte enthalten viele Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffe. Dabei ist die Aronia extrem winterhart und robust und überlebt die Winter auch in größeren Kübeln auf der Terasse problemlos.

Blütezeit: April/Mai, Blütenfarbe: weiß, Fruchtsatz ab August, Höhe bis ca. 140 cm, Standort: so-hs, Winterhärte: bis ca. -30 C°. Lieferung T15

Folgende Sorten sind derzeit lieferbar:

- Nero: großfruchtig **10,00 €**
- Karlumakii: großfruchtig, trägt auch auf leichten Böden gut **10,00 €**
- Serina: bestes Aroma, Früchte besitzen eine ganze leichte Süße **12,00 €**

## **Arnika** - *Arnica chamissonis*



Vielen von uns vor allem als homöopathisches Mittel bekannt nach Stürzen mit Prellungen, Verstauchungen, Quetschungen, aber auch Muskelfaserrissen, rheumatischen Beschwerden und vielem mehr. Sie wirkt entzündungshemmend, kühlend, heilend. Arnika ist staudig und ist noch wild vor allem auf unberührten Berghängen zu finden. Da sie vom Aussterben bedroht ist, steht sie unter Naturschutz und darf nicht wild gesammelt werden.

Blütezeit: Juni bis August, Blütenfarbe: goldgelb, Höhe: bis ca. 50 cm, Standort: so, magere Böden. Lieferung T11 **5,00 €**

## **Eibisch, echter** - *Althaea officinalis*



Der Eibisch zählt mit zu den ältesten bekannten Heilpflanzen. Es gibt Funde von Eibisch als Grabbeigaben eines Neandertalgrabes! Er besitzt vor allem in den Wurzeln viele Schleimstoffe, die uns bei zähem Husten, aber auch Verdauungsbeschwerden helfend unterstützen können. Die ausdauernde Blüte wird reichlich von allen Arten von Insekten besucht.

Blütezeit: Mai bis September, Blütenfarbe: weiß bis rosa, Höhe: bis 180 cm, Standort: so-hs auf frischen und humusreichen Böden, Winterhärte: bis ca. - 40 C°. Lieferung T11 **4,00 €**

## **Gelbe Königskerze** - *Verbascum densiflorum*



Zweijährige heimische Königskerze. Wichtige Bienenfutterpflanze, aber auch großes Heilkraut. Die Königskerze findet Verwendung bei Husten und Erkältungen. Die Blüten können zudem als stimmungsaufhellenden Tee angewendet werden. Nach der Blüte (2.Jahr) können die Samen abgesammelt werden und für das kommende Jahr direkt ins Beet ausgesät werden.

Blütezeit: Juli bis September, Blütenfarbe: goldgelb, Höhe: bis 150 cm, Standort: sonnig, trocken, Winterhärte: bis ca. - 30 C°. Lieferung T15 **5,00 €**

### **Habichtskraut, orangerotes** - *Hieracium aurantiacum*

Das leuchtend orangerote Habichtskraut ist ein wunderbarer Bodendecker, der jedoch dabei im Garten nicht lästig wird. Zudem ist er ein altes und in Vergessenheit geratenes Heilkraut, dem leider heute nur wenig Beachtung geschenkt wird. Im Mittelalter glaubte man, die Sehkraft des Habichts würde durch den Pflanzensaft auf uns wirken (daher der Name des Krautes). Heute findet es Verwendung bei leichten Magen- und Darmbeschwerden, Durchfällen, Menstruationsbeschwerden und leichten Ödemen. Das Habichtskraut ist staudig und heimisch.

Blütezeit: Mai bis August, Blütenfarbe: leuchtend orangerot, Höhe: bis 20 cm, Standort: s-hs, trockene bis frische Böden, Winterhärte: bis ca. - 40 C°. Lieferung T9 **2,00 €**

### **Heilziest** - *Stachys officinalis*

Bienenfutterpflanze und großes Heilkraut in einem! Sie besitzt viele Gerb- und Bitterstoffe sowie Betain und wirkt daher wundheilend, verdauungsfördernd und bei Gallen und Leberinfektionen. Bereits der Leibarzt von Kaiser Augustus hat ein über den Heilziest und seine Verwendung geschrieben.

Blütezeit: Juni bis August, Blütenfarbe: lila, Höhe: bis ca. 60 cm, Standort: so-hs, humoser Boden, Winterhärte: bis ca. -28 C°. Lieferung T11 **4,50 €**

### **Johannislauch** - *Allium x cornutum*

Der Johannislauch ist eine alte in Vergessenheit geratene Nutzpflanze. Seine Aufzeichnungen reichen bis vor 1900. Vom Geschmack erinnert er an die Winterheckenzwiebel. Das besondere ist, dass er das ganze Jahr grün ist und beerntet werden kann. Die Pflanze ist frostfest und ausdauernd.

Lieferung T9 **3,00 €**

### **Karamell-Strauch** - *Leycesteria formosa*



Der Karamellstrauch ist ein Wildfruchtgehölz aus dem Himalaya. Er ist sehr pflegeleicht und schneckenresistent. Zum Herbst hin bildet er rot-braune Beeren aus, deren Geschmack an Schokolade mit Karamell erinnert.

Blütezeit: August bis Oktober, Blütenfarbe: rosa-weiß, Beeren: ab September, Höhe: bis ca. 300cm, Standort: so-hs, Winterhärte: bis ca. -18 C°. Lieferung T9 **6,00 €**

### **Knäuel-Glockenblume** - *Campanula glomerata* var. *Dahurica*

Diese staudige Knäuel Glockenblume besitzt besonders ausdrucksstarke dunkelviolette Blüten!

Bienen und Hummeln werden von ihr reichlich angezogen!

Blütezeit: Juni bis August, Blütenfarbe: dunkelviolett, Höhe: bis ca. 60 cm, Standort: so-hs,

Winterhärte: bis ca. -45 C°- Lieferung T9 **3,50 €**

### **Mädesüß, echtes** - *Filipendula officinalis*

Heilpflanze, vor allem bekannt bei Menschen die häufig an Kopfschmerzen oder Migräne leiden. In der Küche verwendet man Mädesüß zum Aromatisieren von Getränken oder als Würzmittel bei Fruchtekompotts. Zusätzlich ist sie eine herausragende Bienen und Schmetterlingsstaude.

Blütezeit: Mai bis August, Blütenfarbe: weiß, Höhe: bis 200 cm, Standort: so-hs, frischer humosoer

Boden, Winterhärte: bis ca. -40 C°. T11 **4,50 €**

### **Mannstreu** - *Eryngium planum* 'Blaukappe'



Beeindruckende mehrjährige Staude mit vielen kleinen blauen Distelköpfen. Zieht Bienen und Schmetterlinge magisch an! Lässt sich außerdem wunderbar in Trockensträußen verarbeiten.

Blütezeit: Juni bis August, Blütenfarbe: metallisch blau, Höhe: bis zu 70 cm, Standort: s-hs, trockene Böden. Winterhärte bis ca. -28 C°, Lieferung T15 **6,00 €**

### **Mariengras** - *Hierochloe odorata*

Wer erinnert sich nicht gerne an den Heuduft aus unseren Kindertagen? Wenn das Mariengras leicht anwelkt macht sich der Cumaringeruch bemerkbar. Daher wurde das Mariengras früher an Festtagen z.B. auf Kirchböden verstreut. Heute wie damals wird und wurde es zum Parfümieren, Räuchern und Würzen verwendet.

Blütezeit: Mai bis Juli, Blütenfarbe: bräunlich, Höhe: bis ca. 30 cm, Standort: s-hs, humoser Boden,

Winterhärte: bis ca. - 28 C°. Lieferung T11 **4,00 €**

### **Mönchspfeffer** - *Vitex agnus castus*



Der Mönchspfeffer erhielt seinen Namen im Mittelalter. Damals verzehrten Mönche die reifen Beeren der Pflanze, denn diese sollten ihr sexuelles Verlangen verringern. Heute ist bekannt, dass der Mönchspfeffer viele Phytohormone besitzt und vorallem Anwendung bei

Wechseljahrsbeschwerden findet.

Zudem ist der Mönchspfeffer, dessen Duft der Blätter und Blüten man schon im vorbeigehen wahrnimmt, eine reich besuchte Nektarbar für Bienen, Wildbienen und Hummeln.

Blütezeit: August bis Oktober, Blütenfarbe: violettblau, Höhe: bis 100 cm, Standort: sonnig, frischer Boden, Winterhärte: bis ca. - 23 C°. Lieferung T11 **10,00 €**

### **Prachtkerze 'Cool Breeze'** - *Gaura lindheimeri 'Cool Breeze'*



Prachtkerzen fallen durch ihre filigranen Blütenstängel auf, die hoch aus jedem Staudenbeet auffallend herausragen und deren Blüten mit dem Wind wie kleine Schmetterlinge tanzen. Gerade so, als wolle sie diese auch anlocken. Dazu ist sie ein wahrer Sommerbegleiter mit ihrer ausdauernden Blüten. Bei uns schaffte es die Prachtkerze bei einem warmen Herbst schon mit einer Blühphase bis in den November hinein. Die Sorte 'Cool Breeze' zeichnet sich durch reinweiße Blüten und Staubgefäße aus.

Blütezeit: Juli bis Oktober, Blütenfarbe: reinweiß, Höhe: bis ca. 100cm, Standort: so-hs auf frischen Böden, Winterhärte: bis ca. 23 C°. Lieferung T15 **5,00 €**

### **Purpur-Felberich** - *Lysimachia atropurpurea*

Auffallende Bienenpflanze, die sich zum Schnitt aber auch als Topfpflanze eignet.

Blütezeit: Juni bis August, Blütenfarbe: dunkelpurpur, Höhe: bis ca. 45 cm, Standort: so-hs, humoser Boden, Winterhärte: bis ca- 28 C°. Lieferung T11 **4,50 €**

### **Purpur-Klee** - *Trifolium rubens*


Staudiger Klee und wichtige Bienen- und Hummelfutterpflanze!

Blütezeit: Juni bis August, Blütenfarbe: scharlachrot/purpur – besonders große Blütenstände! Höhe: bis ca. 60 cm, Standort: so, trocken, gut durchlässig, Winterhärte: bis ca. - 40 C°

Lieferung T11

**4,00 €**

### **Purpur-Sonnenhut** - *Echinacea purpurea*



Von Hummeln und Schmetterlingen geliebt! Bekannt als Heilpflanze zur Stärkung des Immunsystems bei Erkältungen, aber auch zur Förderung der Wundheilung.

Blütezeit: April bis September, Blütenfarbe: purpur/scharlachrot, Höhe: bis zu 100cm, Standort: sonnig, anspruchslos, Winterhärte: bis ca. -40 C°. Lieferung T17 **7,00 €**

### **Russischer Natternkopf** - *Echium russicum* (*Pontechium maculatum*)



Mehrjähriger staudiger Natternkopf, der durch seine zweifarbige Blüte besonders auffällt. Bienen und Hummeln lieben ihn!

Blütezeit: Juni bis August, Blütenfarbe: rot mit blauem Rand, Höhe: bis zu 50 cm, Standort: so, anspruchslos, Winterhärte: bis ca. -35 C°. Lieferung: T9 **5,00 €**


### **Sumpf-Seidenblume** - *Asclepias incarnata*



Die Sumpf-Seidenblume stammt aus Nordamerika und ist staudig. Ihre leicht nach vanille duftenden Blüten tragen reichlich Nektar und werden daher häufig von Bienen, Wildbienen und Schmetterlingen besucht. Wie es ihr Name schon sagt, liebt sie feuchte oder sumpfige Stellen.

Blütezeit: Juli bis September, Blütenfarbe: rosa-weiß, Höhe: bis ca. 100cm. Standort: so-hs, feuchte oder sumpfige Stellen, Winterhärte: bis ca. -45 C°. Lieferung T11 **4,00 €**

### **Scheinaster** - *Vernonia fasciculata*



Beeindruckende langlebige Solitärstaude mit einer Höhe von bis zu 200cm! Sie zieht Bienen und Schmetterlinge magisch an. Die Wurzeln enthalten Sequiterpene, die auf den weiblichen Hormonhaushalt wirken sollen. An dieser Heilwirkung wird seit einiger Zeit geforscht.

Blütezeit: Juli bis September, Blütenfarbe: violett, Höhe: bis zu 200cm, Standort: so-hs, Winterhärte: bis ca. - 35 C°. Lieferung T19 **12,00 €**

## Schwachfilziger Sonnenhut - *Rudbeckia subtomentosa*



Diese aus Nordamerika stammende Präriestaude ist absolut dankbar und pflegeleicht. Sie blüht wirklich ununterbrochen und wird dabei reichlich von Bienen, Wildbienen und Schmetterlingen besucht. Wenn das Laub zum Herbst hin welk wird., verströmt es einen Geruch nach Vanille. Ebenso geben die Blüten diesen Duft an sehr heißen und sonnigen Tagen ab.

Blütezeit: Juli bis September, Blütenfarbe: goldgelb, Höhe: bis ca. 80 cm, Standort: so-hs, anspruchslos, Winterhärte: bis ca. - 40 C°. Lieferung T11 **5,00 €**

## Schwarze Flockenblume - *Centaurea nigra*



Eine wichtige Bienen-, Hummel- und Schmetterlingspflanze. Durch ihren langen Blütezeitraum (Dauerblüher) bietet sie eine ausreichende Nahrungsquelle für unterschiedliche Insektenarten. Die Schwarze Flockenblume ist staudig und heimisch.

Blütezeit: April bis Oktober, Blütenfarbe: dunkel purpur, Höhe: 70 cm, Standort: s-hs-scha, trockene bis frische Böden, Winterhärte bis ca. - 40 C°. Lieferung T9 **3,50 € (3 St. für 9,- €)**

## Schwarze Rauch Feige - *Ficus carica* 'Typ Schwarze Rauch Feige'



Die Schwarze Rauch Feige ist eine Selektion von Peter Rauch. Sie zeichnet sich durch ihre besondere Winterhärte aus. Ihre Früchte sind dunkelviolett und besitzen einen hohen Gehalt an Fruchtzucker. Dabei sind sie reich fruchtend!

Höhe an guten Standorten bis 300 cm. Sie liebt vollsonnige Standorte, am liebsten windgeschützt und wärmereflektierend (z.B. an einer Hauswand).

Lieferung T17

2-jährige Pflanzen **18,00 €**

3-jährige Pflanzen **22,00 €**

### **Sonnenauge** - *Heliopsis helianth. var. scabra 'Burning hearts'*



Auffällige Staude mit dunkel gefärbten Stängeln und Blättern. Im Gegensatz zu dieser Färbung stechen die Blütenblätter mit einem goldgelb und zur Mitte hin immer rötlich werdender Färbung heraus. Sie wird von Bienen und Wildbienen gerne besucht.

Blütezeit: Juli bis September, Blütenfarbe: goldgelb nach innen rotbraun, Höhe: bis 120 cm, Standort: s-hs, humose, frische Böden, Winterhärte: bis ca. - 34 C°. T11 **5,00 €**

### **Steppensalbei** - *Salvia nemorosa*

Obwohl er mit dem echten Salbei (*Salvia officinalis*) verwandt ist, wird er nicht als Heilkraut verwendet. Dafür ist er ausdauernder Dauerblüher und vor allem eine ganz besonders wichtige Futterpflanze für Bienen, Wildbienen und Schmetterlinge.

Blütezeit: Mai bis September, Blütenfarbe: blauviolett, Höhe: bis ca. 60 cm, Standort: so-hs, anspruchslos, Winterhärte: bis ca. -40 C°. Lieferung T11

### **Wasserdost** - *Eupatorium officinalis*

Heimische Staude, die heute häufig an lichten Waldstellen oder auf feuchten Wiesen zu finden ist. Der Wasserdost ist zwar eine alte Heilpflanze wird heute aber meist nur noch als homöopathisches Mittel bei grippalen Infekten angewendet.

Zusätzlich ist sie eine wertvolle Bienen- und Schmetterlingsstaude.

Blütezeit: Juni bis September, Blütenfarbe: rosa, Höhe: bis ca. 130 cm, Standort: s-hs, sumpfig oder feuchte Böden. Winterhärte: bis ca. -40 C°. Lieferung T15 **5,00 €**

### **Wegwarte** - *Chicorium intybus var. intybus*



Wichtige Futterpflanze für Bienen-, Wildbienen- und Hummeln. Weiterhin ist die Wegwarte eine bedeutende Heilpflanze. Ihr Bitterstoffgehalt ist höher als der des Löwenzahnes, wirkt dabei aber milder. Sie kommt zum Einsatz bei Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Leberbeschwerden und vielem mehr. Aus ihren gerösteten Wurzeln entsteht der leckere Kaffeeersatz, den unsere Großmütter/väter noch kannten. Die Wegwarte ist staudig und heimisch.

Blütezeit: Juni bis September, Blütenfarbe: hellblau, Höhe: bis 80 cm, Standort: sonnig, trocken, Winterhärte: bis ca. -45 C°. Lieferung T9 **3,50 €**



## Zwei-farbiges Fingerkraut 'Helen Jane' - *Potentilla 'Helen Jane'*



Die meisten Fingerkräuter sind gelb. Nicht die Sorte 'Helen Jane'. Sie zeichnet sich aus durch eine leuchtend rosa Blüte mit einem roten Auge.

Blütezeit: Mai bis August, Blütenfarbe: rosa mit rotem Auge, Höhe: bis ca. 40 cm, Standort: sonnig, anspruchslos, Winterhärte: bis ca. -29 C°. Lieferung T11

**4,00 €**